

# Сигнальные шкафчики ВG



Монтаж системы Страница 613 ВG нержавеющая сталь Страница 218

### Материал:

- Корпус: листовая сталь
- Дверь: листовая сталь с обзорным окном из поликарбоната, 4 мм

### Поверхность:

- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное

### Цвет:

- RAL 7035

### Степень защиты IP согл.

**МЭК 60 529:**  
– IP 65

### Степень защиты NEMA:


- NEMA 12

### Комплект поставки:

- Корпус с дверью
  - Обзорное окно в двери
- Обратите внимание на комплект поставки.

### Сертификаты:

- UL
- cUL
- TÜV
- Lloyds Register of Shipping



Ширина мм		Кол-во	200	300	400	500	Стр.
Высота мм			300	300	300	300	
Глубина мм			80	80	80	80	
Арт. №		1 шт.	<b>1583.520</b>	<b>1584.520</b>	<b>1585.520</b>	<b>1586.520</b>	
Толщина материала мм	Корпус		1,25	1,25	1,25	1,25	
	Дверь		1,25	1,25	1,25	1,25	


### Комплект поставки в зависимости от продукта

Навеска двери			левая	левая	левая	левая	
Поворотный замок под ключ с двойной бородкой			1	1	1	1	
Несущая шина TS 35/7,5			2	2	2	2	
Кол-во метрических отверстий	M12		2	2	2	3	
	M20		5	9	13	24	
	M25		2	2	3	–	

### Комплектующие

Защитная крышка замка	1 шт.	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	682
Настенное крепление	4 шт.	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	698
Крепление на столб	1 шт.	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	700
Замочные вкладыши, исполнение А	см. страницу 680					
Предохранительные цилиндрические вкладыши, исполнение В	см. страницу 681					
Пластиковые ручки, исполнение В	см. страницу 679					

## Сигнальные шкафчики ВГ




Ширина мм	Кол-во	200	400	Стр.
Высота мм		300	300	
Глубина мм		120	120	
Арт. №	1 шт.	<b>1605.520</b>	<b>1606.520</b>	
Толщина материала мм	Корпус	1,25	1,38	
	Дверь	1,25	1,25	

**Комплект поставки в зависимости от продукта**

Навеска двери		справа	справа	
Поворотный замок под ключ с двойной бородкой		1	1	
Несущая шина TS 35/7,5		1	1	
Кол-во метрических отверстий	M12	2	–	
	M20	–	2	
	M32	5	9	
	M50	–	1	

**Комплектующие**

Защитная крышка замка	1 шт.	2476.000	2476.000	682
Настенное крепление	4 шт.	1590.000	1590.000	698
Крепление на столб	1 шт.	2584.000	2584.000	700
Замочные вкладыши, исполнение А			см. страницу 680	
Предохранительные цилиндрические вкладыши, исполнение В			см. страницу 681	
Пластиковые ручки, исполнение В			см. страницу 679	




Ширина мм	Кол-во	400	600	Стр.
Высота мм		200	200	
Глубина мм		125	125	
Арт. №	1 шт.	<b>1558.510</b>	<b>1559.510</b>	
Толщина материала мм	Корпус	1,25	1,25	
	Дверь	1,25	1,25	

**Комплект поставки в зависимости от продукта**

Навеска двери		снизу	снизу	
Быстросействующий запор		2	3	
Несущая шина TS 35/7,5		1	1	
Фланш-панель в основании		1	1	

**Комплектующие**

Настенное крепление	4 шт.	1590.000	1590.000	698
Крепление на столб	1 шт.	2584.000	2584.000	700



Ширина мм	Кол-во	400	500	Стр.
Высота мм		500	300	
Глубина мм		160	120	
Арт. №	1 шт.	<b>1611.510</b>	<b>1609.510</b>	
Толщина материала мм	Корпус	1,38	1,38	
	Дверь	1,5	1,25	


**Комплект поставки в зависимости от продукта**

Навеска двери		справа	снизу	
Поворотный замок под ключ с двойной бородкой		1	–	
Быстросействующий запор		–	2	
Несущая шина TS 35/7,5		3	1	
Количество отверстий для PG 13,5 или M20		33	48	

**Комплектующие**

Защитная крышка замка	1 шт.	2476.000	–	682
Настенное крепление	4 шт.	1590.000	1590.000	698
Крепление на столб	1 шт.	2584.000	2584.000	700
Замочные вкладыши, исполнение А			см. страницу 680	
Предохранительные цилиндрические вкладыши, исполнение В			см. страницу 681	
Пластиковые ручки, исполнение В			см. страницу 679	

## Сигнальные шкафчики ВГ



<b>Ширина</b> мм	Кол-во	400	400	400	Стр.
<b>Высота</b> мм		300	300	300	
<b>Глубина</b> мм		155	155	155	
Ширина монтажной панели		385	385	385	
Высота монтажной панели		275	275	275	
<b>Арт. №</b>	1 шт.	<b>1577.500</b>	<b>1577.530</b>	<b>1577.450</b>	
Толщина материала мм	Корпус	1,38	1,38	1,38	
	Дверь	1,25	1,25	1,25	


**Комплект поставки в зависимости от продукта**

Навеска двери		снизу	снизу	снизу	
Поворотный замок под ключ с двойной бородкой		1	1	1	
Обзорное окно	Размер мм	–	340 x 190	340 x 155	
	Позиция <sup>1)</sup> мм	–	42	92	
Монтажная панель		1	1	1	
Фланш-панель в основании		–	–	–	

**Комплекующие**

Защитная крышка замка	1 шт.	2476.000	2476.000	2476.000	682
Настенное крепление	4 шт.	1590.000	1590.000	1590.000	698
Крепление на столб	1 шт.	2584.000	2584.000	2584.000	700
Замочные вкладыши, исполнение А,			см. страницу 680		
Предохранительные цилиндрические вкладыши, исполнение В			см. страницу 681		
Пластиковые ручки, исполнение В			см. страницу 679		

<sup>1)</sup> От нижнего края окна до нижнего края двери



<b>Ширина</b> мм	Кол-во	600	600	600	Стр.
<b>Высота</b> мм		300	300	300	
<b>Глубина</b> мм		155	155	155	
Ширина монтажной панели		585	585	585	
Высота монтажной панели		275	275	275	
<b>Арт. №</b>	1 шт.	<b>1578.500</b>	<b>1578.530</b>	<b>1578.450</b>	
Толщина материала мм	Корпус	1,38	1,38	1,38	
	Дверь	1,25	1,25	1,25	

**Комплект поставки в зависимости от продукта**


Навеска двери		снизу	снизу	снизу	
Поворотный замок под ключ с двойной бородкой		2	2	2	
Обзорное окно	Размер мм	–	540 x 190	540 x 155	
	Позиция <sup>1)</sup> мм	–	42	92	
Монтажная панель		1	1	1	
Фланш-панель в основании		–	–	–	

**Комплекующие**

Защитная крышка замка	1 шт.	2476.000	2476.000	2476.000	682
Настенное крепление	4 шт.	1590.000	1590.000	1590.000	698
Крепление на столб	1 шт.	2584.000	2584.000	2584.000	700
Замочные вкладыши, исполнение А			см. страницу 680		
Предохранительные цилиндрические вкладыши, исполнение В			см. страницу 681		
Пластиковые ручки, исполнение В			см. страницу 679		

<sup>1)</sup> От нижнего края окна до нижнего края двери

# Сигнальные шкафчики ВГ



<b>Ширина</b> мм	Кол-во	800	800	800	Стр.
<b>Высота</b> мм		300	300	300	
<b>Глубина</b> мм		155	155	155	
Ширина монтажной панели		785	785	785	
Высота монтажной панели		275	275	275	
<b>Арт. №</b>	1 шт.	<b>1579.500</b>	<b>1579.530</b>	<b>1579.450</b>	
Толщина материала мм	Корпус	1,38	1,38	1,38	
	Дверь	1,25	1,25	1,25	

### Комплект поставки в зависимости от продукта

Навеска двери		снизу	снизу	снизу	
Поворотный замок под ключ с двойной бородкой		2	2	2	
Обзорное окно	Размер мм	–	740 x 190	740 x 155	
	Позиция <sup>1)</sup> мм	–	42	92	
Монтажная панель		1	1	1	
Фланш-панель в основании		–	–	–	

### Комплектующие

Защитная крышка замка	1 шт.	2476.000	2476.000	2476.000	682
Настенное крепление	4 шт.	1590.000	1590.000	1590.000	698
Крепление на столб	1 шт.	2584.000	2584.000	2584.000	700
Замочные вкладыши, исполнение А				см. страницу 680	
Предохранительные цилиндрические вкладыши, исполнение В				см. страницу 681	
Пластиковые ручки, исполнение В				см. страницу 679	

<sup>1)</sup> От нижнего края окна до нижнего края двери

Новинка

## Инструменты Rittal Automation Systems

См. страницу 865